



فرم پیشنهاد قیمت

قیمت کل (ریال)	مقدار تقریبی	اقدام راکد انبار به شرح ذیل
	۳۷۷ ردیف (به شرح لیست پیوست)	لوازم برقی
		۹٪ مالیات بر ارزش افزوده
		جمع کل (ریال)
<p>پیشنهاد دهنده موظف است در صورت تعلق هر گونه مالیات ، حقوق گمرکی و عوارض دولتی و نظایر آن مبلغ مربوطه را در قیمت پیشنهادی در نظر گیرد. در صورت وجود اختلاف بین قیمت اعلامی به صورت حروف و عدد در فرم پیشنهاد قیمت ملاک عمل قیمت اعلام شده به حروف خواهد بود.</p> <p>برنده مزایده موظف به خروج محموله مزایده ظرف مدت ۷ روز می باشد. نحوه بازگیری و حمل در سطح انبار با نظر مدیر محترم انبار انجام خواهد پذیرفت. برنده مزایده موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که مبلغ کل محموله مورد مزایده ماکزیمم در ۲ (سه) پارت پرداخت و نسبت به خروج کالا اقدام نماید.</p> <p>بدیهی است ملاک خروج کالا میزان پرداخت انجام شده می باشد.</p> <p>اینجانب ضمن بازدید از اقلام مزایده در صحت و سلامت بدون منع قانونی برای معامله با علم و اطلاع کافی از مقررات حاکم بر مزایده، فرم حاضر را تکمیل نموده و جمیع شرایط مندرج را بدون قید و شرط می پذیرم.</p>		
نام و نام خانوادگی		
امضاء و اثر انگشت		

ردیف	نام کالا	مشخصه فنی کالا	تعداد
1	A کلید قطع کن فیوزی 400 &	STBLPA 400	8
2	600 A سوئیچ فیوز دار &	39/2560/02	1
3	20 KV, 400 AMP دژکتور &	3AC20N/400-250/20	1
4	1-2 کلید دو حالته تا بلوئی &	C 26,A 212-600ER	4
5	کلید اصلی برق &	NZM12-800/ZM12-630 {315...630 A}	2
6	کلید اصلی برق &	NZM121600/ZM12-1600 {800...1600 A}	2
7	کلید راه اندازی پری هیتر &	3PK1220-6BD50	2
8	کلید تابلویی مولتی استنپ سوئیچ &	C10-B482	1
9	سوئیچ &	TM.12C.20/630	2
10	کلید سوئیچی &	02-191 {380V/10A}	19
11	سکسیو تر &	39/2530/02 {200 AMP.}	1
12	سلکتور سوئیچ &	20-211-2 اس ت ئ -	2
13	کلید دو طرفه سه فاز &	A200-600ER {600V/12A}	22
14	کلید کران (مستر سوئیچ) &	3SG1321-1AA21	5
15	کلید جدنی تک فاز معمولی &	15 AMP	2
16	دسته کلید فشار ضعیف &	ن د 680118 4000	1
17	دسته کلید فشار ضعیف &	5000 بو 1-16018	1
18	بازوی کم سوئیچ &	X 772154001	11
19	اهرم کلید استنارت استوب &		49
20	شستی کلید &	130040021-0301	13
21	روپوش لاستیکی با بست فلزی &		162
22	(EMERGENCY) تیغه کلید قطع اضطراری &	3SB3400-0E	13
23	بدک دژکتور (کلید موتور فشار ضعیف) &	220 V , 50 Hz , 22976827	2
24	غلنگ با رینگ قفل کن کم سوئیچ &	وین 43308 16*32	19
25	بدکی کلید اکچواتور &	44 وای بوای پ ت -	2
26	چراغ سیگنال جعبه فرمان &		5
27	کنتاکتور کمکی &	3TA6801-OR , B=24 V , 3NO+1NC	63
28	کنتاکتور فرمان &	3TH82 62-OAMO,6NO+2NC/6A , B:220	1
29	کنتاکتور فرمان &	3TH82 44-OB , 4NO+4NC/6A , B:24 VDC	16
30	کنتاکتور فرمان &	CA2-DN 122 , NC 2 , NO 2	7
31	کنتاکت ثابت &	44/1039/02	57
32	کنتاکت ثابت &	SRC3631-2/2T , 2003131 {2003131}	57
33	کنتاکت ثابت &	SRC3631-2/2T , 2003011 {NR.2003011}	69
34	کنتاکت ثابت &	SRC3631-3 , 2010121 {NR.2010121}	48
35	کنتاکت ثابت &	SRC3631-3 , 2010021 {NR.2010021}	59
36	کنتاکت ثابت &	SRC3631-4/4T , 2004121 {NR.2004121}	30
37	کنتاکت ثابت &	R1266III/3000 , 3000A {3000 AMP.}	3
38	کنتاکت ثابت &	3PY9100-1	63
39	کنتاکت ثابت &	SRC3631-5-1B	24
40	کنتاکت ثابت &	S 261-48389	6
41	کنتاکت متحرک &	BKE6-B	3
42	کنتاکت کمکی &	LAI-D40	11
43	کنتاکت کمکی &	SRC3631-12 , 2004012 {NR.2004012}	24
44	کنتاکت کمکی &	SRC3631-14 , 2009021 {NR.2009021}	26
45	کنتاکت کمکی &	CA2-AZ2	5
46	کنتاکت کمکی &	CA2-AD4	3
47	جرقه گیر &	44/0349/02	3
48	جرقه گیر &	3WG2305	3
49	جرقه گیر &	3PY9213-3	17
50	جرقه گیر &	3PY9233-3	17
51	بوئین &	LX1-D09-24,24V,50HZ {24V}	9
52	بوئین &	48EB,48V,50 HZ {220V/50HZ}	3
53	بوئین &	LX1-D09-048,48V,50HZ {48V/50HZ}	23
54	SLA 32 بوئین کنتاکتور &	GHB200 1502-R1007 {380V/50HZ}	5
55	SLA30 بوئین کنتاکتور &	GHB930 1520-R1007 {380V/50HZ}	12
56	220 V , 50 HZ . EG 315 بوئین کنتاکتور &	SK418 9212=5274-415-N {220V/50HZ}	9
57	380 V , 50 HZ بوئین &	SK418-9213=5274-415-F {380V/50HZ}	23

18	SK418 9312=5274-496-N {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	58
23	SK418 9312=5274-496-F {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	59
33	SRC3631-4/4T {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	60
17	SRC3631-6 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	61
12	SRC3631-8 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	62
28	SRC3631-10 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	63
5	SRC3631-12 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	64
2	SRC3631-4/4T {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	65
75	3TY1223-OQ {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	66
2	3TY1303-OQ {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	67
2	3TY6323-OQ {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	68
1	MD565 08-2/18 {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	69
12	3TY1203-OB {24V/50HZ}	& 24 V , 50 HZ	بو بين	70
18	3TY1203-OF {110V/50HZ}	& 110 V , 50 HZ	بو بين	71
1	3TY1203-OM {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	72
19	3TY1213-OM {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	73
18	3TY1223-OM {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	74
15	3TY1233-OM {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	75
5	3TY1243-OM=3TA24 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	76
2	3TY1213-ON {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	77
11	3TY1233-OQ {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	78
10	3TY1213-OR {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	79
21	3TY1283-OM	& 220 V , 50 HZ	بو بين	80
28	3TY1303-OM {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	81
13	3TY1283-OQ	& 380 V , 50 HZ	بو بين	82
10	3TY6346-5AMO {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	83
29	3TY6326-5AMO {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	84
4	3TY4803-OAFO {110V/50HZ}	& 110 V , 50 HZ	بو بين	85
10	3TY4803-OABO {24V/50HZ}	& 24 V , 50 HZ	بو بين	86
2	K915 111-14 {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	87
15	138K33 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	88
2	3TY1263-OQ		بو بين	89
23	SRC3631-5-1 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	90
2	M-5-80 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	91
20	1885 BHT {110V/50HZ}	& 110 V , 50 HZ	بو بين	92
6	4500 BHT {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	93
2	3680 BHT {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين روسى	94
1	1150 BHT {110V/50HZ}	& 110 V , 50 HZ	بو بين روسى	95
2	375G4930T {125 ohm}	& 125 OHM	بو بين روسى	96
2	1800 BHT {110V/50HZ}	& 110 V , 50 HZ	بو بين روسى	97
15	2400 BHT {127V/50HZ}	& 127 V , 50 HZ	بو بين روسى	98
1	WL230 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	99
6	SRC3631-14 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	100
1	ERC3631-11 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	101
1	C2-40031 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	102
1	C2-40030 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	103
2	MN=7/12,MAW-7B-4/8 {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	104
7	3TY6346-5AQO {380V/50HZ}	& 380 V , 50 HZ	بو بين	105
6	HB6800/014 {---}		بو بين	106
66	SRC3631-2/2T {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	107
46	3TY1203-OQ {460V/50HZ}	& 460 V , 50 HZ	بو بين	108
4	3TY6343-OM {220V/50HZ}	& 220 V , 50 HZ	بو بين	109
1	1760 BHT {127V/50HZ}	& 127 V , 50 HZ	بو بين	110
5	3TY7443-OAM0	& 220 V , 50 HZ	بو بين	111
5	3TY7 463-OAM0	& 220 V , 50 HZ	بو بين	112
5	3TY7483-OAM0	& 220 V , 50 HZ	بو بين	113
3		& 3TB 40	بو بين كتنا كنور	114
20		& TB 48	بو بين كتنا كنور 3	115

21	Nr.5309555C {NR.5309555C}	فنر کنتاکتور &	116
170	3TX6406-OA	صفحه زیر کنتاکتور &	117
35	GHM61019-03REA	پلاتین آسانسور پایه بلند &	118
3	TYPE:60 114-25A00	مگنت &	119
49	3TX6406-OA	صفحه زیر کنتاکتور &	120
18	3TX6526-OA	صفحه زیر کنتاکتور &	121
7	3TY1300-OA	پلاتین &	122
28	3TY1210-OA	پلاتین &	123
2	n.772 139	کنتاکت نسیمه ای &	124
4		کنتاکت ففل کن کنتور &	125
311	40/5x6x522 MM	پیچ و مهره با واشر مخصوص کنتاک &	126
2	CTM45PF4AC3051J	رله ازدیاد جریان &	127
12	3300 2500 041 3RS 136 1	رله ازدیاد جریان (رله 48 ولت زیمرگ) &	128
2		رله &	129
1	3VA2200-OD ,1000-1500A {1000-1500A}	رله DC &	130
1	HB.NR11290945-949	رله ازدیاد جریان &	131
2	R3A552K	رله ازدیاد جریان &	132
3		رله &	133
5	CA2-AN2	رله کنترل کننده &	134
1	FFU050	رله باسکول شنگ &	135
1	MPM-16 A	رله حفاظت الکترو موتور &	136
1	JH23P-1712	رله خیر دهنده &	137
3	I/AN 1426V AB 124 V	رله خیر دهنده &	138
35	V23162-BO722-B610	رله خیر دهنده &	139
85	K2-60 V {60V}	رله خیر دهنده &	140
4	V23016-COO10-A201	رله خیر دهنده &	141
1	1140-45-MM {220V/50HZ}	رله خیر دهنده &	142
1	80-IC2 ,0...100% {0...20MA}	رله الکترو نیکی &	143
2	HH52P-1708 {24V.DC}	رله خیر دهنده &	144
1	TR-RELI {142/6...124V}	رله خیر دهنده &	145
15	CK-G-38-003 {40V}	رله خیر دهنده &	146
15	CK-W-56-003 {42V.DC}	رله خیر دهنده &	147
4	MY1P {24V.DC}	رله خیر دهنده &	148
6	RN213110 {110DC250V.AC}	رله خیر دهنده &	149
8	RHM 1004 {5...124V.DC}	رله خیر دهنده &	150
5	MM2XP {24V.DC}	رله کمکی &	151
3	3 UA 4101-OH	1.2-1.8 A بی مثال &	152
3	3 UC 4100-8 AB	2.25-3.2 A بی مثال &	153
1		48-57 A بی مثال &	154
3	GHC45 2002/3 {0/5...10SEC}	تایم رله &	155
1	GHC45 20003/3 {0/5...3SEC}	تایم رله &	156
6	TYPE ZR 720,220V 50/60HZ	تایم رله &	157
1	VMU 1000 SEC 220 V 50c/s	تایم رله &	158
2	TYPE E 60X6 - 45	تایم رله باسکول &	159
1	ZR 1U S 1U 704A,4A 220V {0.....30 SEC}	تایم رله &	160
5	DZ52/S-G,0.2S-6h,250V	تایم رله &	161
1	SSY12A-120 {0/5 SEC.}	تایم رله &	162
2	CA2FT {10...180SEC.}	تایم رله &	163
6	7PR2210-1GC=H3CR-A8 {2...60SEC.}	تایم رله &	164
2	MZ54BX {0/3...60HOR.}	تایم رله &	165
6	CA2 FT141,0/1-180SEC. {0/1...180SEC}	تایم رله &	166
4	P1105 {0...6HOR}	تایم رله &	167
8	TYPE: FS103 , 30 Sec	تایم رله فانوس &	168
2	SSY51 {0/5 SEC.}	رله چشمک زن &	169
2	GHB12 {0/5 SEC.}	تایم رله نیم ثانیه &	170
3	SZA 521 {0/3...60HOR}	0.3-60HOR تایم رله &	171
5	LA3-D22 {0/1-30 SEC}	تایم رله &	172
4	RTE-E-20 {0.15...3SEC.}	تایم رله &	173

1	JH13P-1711 {0/6 SEC.}	رله چشمک زن &	174
4	SZA52-S, 0.15-1000 S {2...60HO}	تایم رله &	175
3	CA2-AS22 {0/2...30SEC.}	تایم رله &	176
1	E89-OX185F {0/5...60SEC.}	تایم رله &	177
6	SZA521 {0/15...1000s}	تایم رله &	178
8	AEG TP 40D {0.1...40 S}	تایم رله &	179
7	KFD2-SR2-EX1.W	واحد رله &	180
18	HBZ-391-04	پایه رله &	181
39	K2-PS	پایه رله &	182
4	8PF	پایه رله &	183
2	FR160	پایه رله &	184
2	PYF08A	پایه رله &	185
1	46 54	14CM هرتز سنخ بقطر &	186
2	SM4-PW70II/B52 {0...150t/h}	اندیکاتور تن بر ساعت &	187
1	9404-302-51081-8271 {0...3000t/h}	اندیکاتور تن بر ساعت &	188
1	0-40 BAR,110 MM, 3/4 "	10 CM فشار سنخ بقطر &	189
1	0-16 BAR,3/4",160 MM	فشار سنخ &	190
18	0159,429,14,1001,2.2OBAR	تنظیم کننده فشار &	191
4	TYPE FS105/EH,220V,50/60	نمراتور سیلومتر &	192
4	409,REF.0 409 594 {220 V/50 HZ}	کنتر &	193
17	441,REF.0 441 390	ارتفاع سنخ سیلومتر &	194
1	RG161E	(بدون ریست 24 V DC) نمراتور &	195
12	CRG 162 M4N1N0N00, 1.3W	با کلید ریست 24 V, DC نمراتور &	196
2	0-6KV , 6000/100 V {96*48 MM}	96 *48 mm ولت متر &	197
1	Scal 0-500 V	96*48 mm ولت متر &	198
1	Scal 0-500V	72 *72 mm ولت متر &	199
3	0-8KV , 057-020	ولت متر &	200
1	0-400V , 96sLV-3	96*96 mm AC ولت متر &	201
1	0-500 V	96*96 mm ولت متر &	202
2	0-250V	72*72 mm ولت متر &	203
4	0-300 V	72*72 mm ولت متر &	204
3	ABB MeBk.0806710D , 50 MM	متر (میزینگ) CO سلول نمونه دستگاه &	205
4	20381-4-807298	متر CO آشکار ساز 4 مخزنه دستگاه &	206
2	20304-4-808342	متر CO پری آمپلی فایر دستگاه &	207
2	0803528	URAS3G مو تور سلکرون منبع تشعشع &	208
1	0808549	URAS3G تنظیم کننده ولتاژ &	209
5	0806539	URAS3G فیلتر گاز &	210
2	0869245	URAS3G پتانسیو متر تنظیم صفر &	211
4	0804199	URAS3G فیوز حرارتی &	212
1	0807016	URAS3G هیتر گرمکن &	213
2	0802689	URAS3G سوئیچ حرارتی &	214
2	0746271	CO آشکار ساز &	215
6	768954 , NL 20MM	سلول نمونه &	216
1	5618170	سلول کالیبره &	217
1	0768417	مدل اصلی بخش مدولاسیون &	218
3	0745610	بخش مدولاسیون با رادیاتور &	219
3	0746619	مدار برد رادیاتور &	220
5	0746401	رادیاتور کامل &	221
1	0856485	واحد کالیبره &	222
2	8709139	فیر متحرک سلول کالیبره &	223
5	0745832	IR کابل ارتباطی مدول &	224
5	0745833	IR-P کابل ارتباطی مدول 20 &	225
1	0745771	سنسور برد الکترونیک &	226
2	0745581	ترمو سنات &	227
5	0-150.OC,51.8 0/20	0-15 حرارت سنخ &	228
1	0-50 ib/in	مانومتر &	229
24	0-300 DC, 3/4",100 MM	ترمو متر &	230
2	0-300 C - 3/4"	ترمو متر جیوه ای &	231

5	40-240 F,1/2"	ترمو متر جیوه ای باتافان &	232
1	0-100 C	ترمو متر جیوه ای &	233
1	0-100 C,40-200F, 3/4"	ترمو متر جیوه ای مخصوص باتافان &	234
1	100-600 C, R 1/2"	حرارت سنج &	235
4	1/2"	جای حرارت سنج جیوه ای مخصوص باتافان &	236
1	13104, 0-100 ^c	ترمو متر شیشه ای &	237
1	TB45,207	حرارت سنج &	238
3	0-100% MBARO-250	درصد سنج &	239
1	0-100A DC ,C.T 100A/60mV	72*72 آمپر متر &	240
2	0-200A, C.T 057-010	آمپر متر &	241
1	0-150A, C.T 150/1 A	72*72 آمپر متر &	242
2	0-400/800 A, input:0-1 A, 70*70 MM 400/5,	آمپر متر &	243
1	0-60A, C.T 57/020	آمپر متر &	244
1	0-50A, C.T 50/1 A {96*48 MM}	آمپر متر 48*96 &	245
1	0-150A, C.T 150/1 A	آمپر متر 48*96 &	246
1	0-2000A, C.T 057/020	آمپر متر &	247
1	0-200A, C.T 057/020	آمپر متر &	248
1	0-15A, C.T 15/1 A	آمپر متر 96*96 &	249
1	0-400 A, KD-96	آمپر متر 96*96 &	250
1	0-600A, C.T 600/1A	آمپر متر 72*72 &	251
1	0-75A, C.T 75/1	آمپر متر 72*72 &	252
2	0-1.5KA ,(150-0.06*6)mV	آمپر متر 144*144 &	253
1	0-75A, C.T 75/5 A	آمپر متر 144*144 &	254
1	0....20 MA,220 V,50 HZ	شماره اندازه-آمپر متر &	255
3	0-35 t/h ,0-4V ,4mA	نشان دهنده تناژ باسکول 144*144 &	256
1	0-400A, C.T 400/5 A	آمپر متر 144*144 &	257
3	0-3000.....6000 A, 3000/5/10 A	آمپر متر 144*144 &	258
2	0-200A, C.T 200/1 A	آمپر متر 72*72 &	259
7	0-300A, C.T 300/5 A	آمپر متر 96*96 &	260
3	0-1500A ,C.T 1500/5A	آمپر متر 144*144 &	261
5	0-150A, C.T 150/5 A	آمپر متر 96*96 &	262
3	0-50A, C.T 50/5A	آمپر متر 96*96 &	263
5	0-75A, C.T 75/5A	آمپر متر 96*96 &	264
5	0-100A, C.T 100/5A	آمپر متر 96*96 &	265
2	FMM 260	اندازه گیر سیلو (سطح) &	266
2	FMM 760	اندازه گیر سیلو سطح &	267
5	FTG 470 Z	میدل گاما بیلت &	268
5	ROA	بایه نصب و سیستم تغذیه میدل گاما بیلت &	269
1	ام دلیو 16 تاول-	وات متر &	270
1	0-50%	کیلو وات سنج الواتور &	271
1	CAPA S-11	اندیکاتور حرارت &	272
1	NO1095336	اندیکاتور حرارت &	273
1	R.0-20MA,S.0-1500rpm {144*72 MM}	اندیکاتور سرعت &	274
2	TYPE:OS8-OS2, 0-10 V DC, 0-700 RPM	اندیکاتور سرعت &	275
1	0-100 %	سینگر و اندیکاتور &	276
1	4 میلی آمپر	اندیکاتور &	277
8	کیلو اهم 0/05 075	اندیکاتور &	278
4	72*72 MM, 0..40 AMP.	0-40 amp. آمپر متر &	279
1	0-200 mA	الیم 0-200 میلی آمپر &	280
2	بارم 3-4	اندیکاتور &	281
1	TYPE teddt,RANGE 500MMWS	صفحه فنردار فشار سنج &	282
1	CS1796D,220V/280V,40mA/9mA,2.5 VA	ترانسفورمر &	283
1	1 KOHM, 50 W 972	مقاومت &	284
8	RWH 30G, 1050 OHMJ	مقاومت &	285
3	RW 22, 53 W, 100 OHM	مقاومت &	286
1	R/L N56/BM, 15+-5% 750 F	مقاومت &	287
20	TYPE KSL 17DBD A3 ITR	رکتی فا بر &	288
1	2MF-250V	خازن الکترولیت &	289

2	250NF-60KV	خازن فشارقوی &	290
1	KT 480	کارت تغذ به باسکو ل &	291
2	GUM 301	کارت الکترو نیک باسکو ل &	292
1	EFS-3	کارت الکترو نیک الکتروفیلتر &	293
1	GCM 9416 309 01	مدار جایی الکتروفیلتر &	294
4	GNT 360A	کارت الکترو نیک باسکو ل &	295
10	VLP106 v	کارت ارتباط دهنده باسکول های شنک &	296
1	2A	صفحه تغذ به &	297
1	3A	صفحه تغذ به &	298
1	1B	صفحه تغذ به &	299
1	2B	صفحه تغذ به &	300
1	3B	صفحه تغذ به &	301
1	4B	صفحه تغذ به &	302
1	1A	صفحه تغذ به &	303
2	GNT 362	کارت الکترو نیک منبع تغذ به &	304
3	GKT 303/a	کارت الکترو نیک منبع تغذ به &	305
4	EAS-SSA	کارت الکترو نیک &	306
6	U11-22VEB	کارت تغذ به &	307
1	GGK 302	کارت الکترو نیک &	308
2	GBR 306	کارت الکترو نیک &	309
1	GIM 202	کارت الکترو نیک &	310
1	GUR 218	رگولاتور باسکول مواد خام &	311
1	6DC3002-1CC	کارت نظارت بر دور موتور &	312
1	GNT 1300	کارت الکترو نیک &	313
2	GDV O11	کارت الکترو نیک &	314
1	GNA 1302	کارت الکترو نیک &	315
3	GDK 1300	کارت الکترو نیک &	316
1	GDV 013/1	کارت الکترو نیک &	317
2	GAD 1301	کارت الکترو نیک &	318
6	GNT 352/I	کارت الکترو نیک &	319
2	BACKPLANE+PLC	A فریم مدل &	320
4	BACKPLANE+PLC	فریم دو طبقه &	321
1		مدول تغذیه موازی کردن لودس &	322
1	REPEATER	ریپتر &	323
7	PCBD 1006X D	کارت محافظ دستگاه تلفن &	324
3	24V-35/45 Watt	لامپ گازی 2 کنتاکت &	325
4	12V	لامپ فشنگی &	326
30	24V	لامپ 1 کنتاکت &	327
65	24V-5 Watt	لامپ فندفی 1 کنتاکت &	328
6	24V-75/75 Watt	لامپ 2 کنتاکت انو بو س &	329
76	130 V - 20 MA	لامپ سیگنال &	330
31	65 V	لامپ سیگنال با جا لامپی کامل &	331
203	30V-2 Watt	لامپ سیگنال بیچی &	332
4	DC100V	لامپ با مقاومت &	333
2	0260	لامپ نفو یت کننده &	334
89	220V- 6,10 Watt	لامپ بیچی &	335
2		لا لامپ مهنابی &	336
14	10 Watt 33cm long	لامپ مهنابی کوچک &	337
1		مگنت &	338
1	TYPE:TA21 , 150 c	کویل &	339
3	LENGTH=52 M	نوارسیلو متر &	340
3	70/135 MM, FM 214	فلانچ دستگاه کنترل سرعت &	341
1	W 13794 , 230 V -73	جرقه گیر &	342
6	3 101 I	نوبی لاستیکی سرکابل &	343
8	CELLPACK - Y5	مفصل اتصال کابل &	344
6	CELLPACK - T5	مفصل اتصال کابل &	345
10	CELLPACK - AG 12.....14.7 MM	سرکابل فشارقوی &	346
10	CELLPACK - A1 14.8.....17.3 MM	سرکابل فشارقوی &	347

6	CELLPACK - A2 17.4.....20.7 MM	سرکابل فشارقوی &	348
4	CELLPACK - 2S 17.4.....20.7 MM	سر کابل فشار قوی &	349
39		بست روی ریل کران &	350
93		فرقه زوجی کابل نسجه ای &	351
45		ریل آلومینیومی &	352
7		چرخ فلزی نگهدارنده کابل جرتقیل سقفی &	353
3		ترولی راهنمای کابل &	354
10	63211	فیوز قلمی &	355
2	27تی	فیوز کامل &	356
8	24/5x24/5	جابهجی موتور داخل بتون &	357
1		اسنارتز پره ای مقاومت کامل رزیستانس &	358
1	TYPE:RH60/60C 680/770 min-1 , 220 V	گیربکس دامپر &	359
511		لاستیک (گرد گیر) دورسنگ &	360
38.15	3/50 MM	سیم لاکی 3.50 &	361
56.525	4 MM	سیم لاکی 4 &	362
2		دروازه کران (جاذغالی) &	363
1	14547-10پ	جاذغالی کران هوایی &	364
2		ورق عایق با روکش مسی &	365
4	1 MM	میگا &	366
3	25*1000 MM	لوله فیبری &	367
5	70 MM	لوله فیبراستخوانی &	368
5	50 MM	لوله فیبراستخوانی &	369
93		ته حباب سقفی &	370
9	16 Amp.	چهارشاخ نر 16 آمپر &	371
4		جعبه تقسیم چدنی &	372
1	2652	جعبه تقسیم &	373
11		جعبه تقسیم &	374
26		درپوش &	375
159	380 V	ترمینال جعبه تقسیم سه فاز &	376
2	TYP-MZM11	تایم رله 0-10 ثانیه &	377